

HZ20700RDC IR-MP PZF

【仕様】 Day&Night カメラ対応35倍電動ズームレンズ

イメージサイズ: (1/2)

焦点距離: 20~700mm

最大口径比: 1:3.2

アイリス: F3.2~360 (Tele F9)

ズーム比: 35倍

20mm/c 717.8 × 13.4° 700mm/c 70.5 × 0.4° 包括角度:

最大画面寸法: 6.4×4.8 mm ($\phi 8$ mm)

4m (前玉面より) 至近距離:

バックフォーカス: 14.93mm (In Air) フランジバック: 17.526mm

操作: ズーム: モーター駆動 (DC±6.4V, Max70mA)

フォーカス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max70mA)

アイリス: IG(オートクローズシステム) Close→Open: 4.0V以下 Open→Close: 0.1V以上

作動温度範囲: -10~+50°C

マウント: C-マウント (レンズ姿勢調整可能)


フィルターネジ径: 95mm P1

大きさ, 質量: 120×120.5×298.7mm,約3.5kg


【構成】


レンズキャップ1 ダストキャップ1 4PINコネクター(メス)......1 (外径6mmの4芯ケーブルをご用意ください)

【外観図】



【回路図】





SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.